| がん種 | 胃がん |
|-------|---------------|
| レジメン名 | Nivolumab単剤療法 |

| 番号 | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 備考 | | 投与日 | | | | |
|----|-----------|----------|--------|--------------|---------------|---|-----|-------|-------|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | • • • | • • • | 13 | 14 |
| 1 | 生理食塩液 | 250mL | 点滴静注 | | ルートキープ用 | 0 | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 | 100mL 占海 | 点滴静注側管 | 30分以上 | インラインフィルターを使用 | | | | | | |
| 2 | オプジーボ点滴静注 | 240mg | | 宗的伊尔斯旨 30万以上 | 全量 100 mL | | | | | | |

| 1コース期間 (次のコースまでの標準期間) | 14 日 | 総コース数 制限なし | |
|--------------------------|------|------------|--|
|--------------------------|------|------------|--|

| 休薬規定及び 減量規定、 中止基準 | Grade2以上の免疫関連有害事象(irAE)で休薬を考慮 |
|-------------------------|--|
| その他 | <投与時の総液量> 体重30kg以上:150mL以下 30kg未満:100mL以下 |