がん種	大腸がん
レジメン名	SOX+BV療法

番号	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	備考	投与日							
号	<b>采</b> 用石					1	2	3	4	• • •	14		21
1	生理食塩液	250mL	点滴静注		レートキープ月	0							
2	生理食塩液	100mL	点滴静注側管 初回90分,2回目60分	全量100m L	0								
2	アバスチン点滴静注液	7.5 mg/kg	点间针注例各	8回目以降30分まで短縮可	土里IOOML	0							
3	アロキシ点滴静注バッグ	1袋	点滴静注側管	30分		0							
3	デキサート注射液1.65mg	6管	<b>从问</b> 时注则官										
4	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注側管	2 時間		0							
4	エルプラット点滴静注液	$130 \text{mg/m}^2$		∠ 四十月									
5	エスワンタイホウ配合OD	※その他に記載	内服	day1夕食後~day15朝食後		0	0	0	0	0	0		
6	デカドロン錠4mg	2錠分 1	内服	朝食後			0	0					

1コース期間	21 日		4/3-	コース数	制限なし		
(次のコースまでの標準期間)	21 🗖		₩S -	コーク数	削吸なし		
		-					

休薬規定及び減量規定 ・ 中止基準	各薬剤適正使用ガイド、レジメンハンドブック参照
	[エスワン]
	S-1初回基準投与量
その他	BSA<1.25㎡:80mg/日(分2)
- その)他	1.25㎡≦BSA<1.5㎡:100mg/日(分2)
	1.5㎡≦BSA:120mg/日(分2)
	※最低投与量 40mg/回